

Systèmes Entraînés par Moteur
Série PRO • Série Entrepreneur • Série Viper™ • Série à Montage Utilitaire



Robustes, Puissants et Fiables.

La gamme de systèmes entraînés par moteur de Vanair® offre des Solutions d'alimentation mobiles Mobile Power Solutions® robustes, puissantes et fiables pour répondre aux besoins de nos clients en matière d'air comprimé. Offrant de 20 à 260 PCM (CFM) d'air et jusqu'à 175 PSI, les systèmes entraînés par moteur Vanair® sont conçus pour relever les défis des applications les plus exigeantes, notamment le bris de chaussée, le forage, la gravure de monuments et l'utilisation d'une vaste gamme d'outils pneumatiques. Disponibles avec des moteurs à essence ou diesel, ainsi qu'avec des compresseurs à vis rotative ou à piston, ces systèmes sont conçus pour offrir un maximum de portabilité, de performance et d'économie de carburant.



PRO 25



Compresseur d'air à Piston

Idéal Pour: Les entrepreneurs généraux dans les endroits sans accès à l'électricité!

SPÉCIFICATIONS			
Capacité (CFM)	Débit d'air Maximal Nominal (PSI)	Capacité du Réservoir d'Air	Type de Moteur
25	175	30 Gal. or Patin	8.4 HP Honda® GX270 Démarrage Électrique*

PRO 25 Dimensions de l'unité Avec Raccords (In.):

45.5L x 17.5W x 41.0H | 30 Gal.

39.9L x 16.2W x 20.9H | Patin

Poids à Sec (Lbs.): 186-326 (Selon la Plateforme)

*Batterie non incluse

PRO 35



Compresseur d'air à Piston

Idéal Pour: Camions de Service et Entrepreneurs Généraux



SPÉCIFICATIONS			
Capacité (CFM)	Débit d'air Maximal Nominal (PSI)	Capacité du Réservoir d'Air	Type de Moteur
35	175	30 Gal. or Patin	GX390 Honda® Kohler® CH440 Démarrage Électrique*

PRO 35 Dimensions de l'unité Avec Raccords (In.):

45.9L x 18.9W x 43.4H | 30 Gal.

44.4L x 19.1W x 22.3H | Patin

Dry Weight (Lbs.): 284-420 (Selon la Plateforme)

*Batterie non incluse

CONTRACTOR



Compresseur d'air à Piston & Génératrice

Idéal Pour: Entrepreneurs Généraux, Réparation Routière, Véhicules de Service et Remorques de Lubrification et de Ravitaillement en Carburant



SPÉCIFICATIONS	
Moteur	Vanair® VNR460VEI, 16 HP or Vanair® VNR680, 20 HP
Type de Compresseur	Compresseur d'air à piston
Puissance de La Génératrice (W)	5kW Peak, 4.2kW Continu, AC Power, 60Hz, Monophasé, 120/240V
Pression nominale maximale (PSI)	150 PSI (Réglé en Usine @ 125 PSI)
Débit d'air (PCM)	20 CFM
Capacité de Stockage d'Air	10 Gal. (Vanair® VNR460VEI 16 HP Seulement), 30 Gal., or Patin
Système d'Entraînement	Système d'entraînement à double courroie en V
Capacité du Réservoir de Carburant	1.9 Gal. (Vanair® VNR460VEI 16 HP Only), 11.5 Gal. or Tied to Chassis (Vanair® VNR680 20 HP Only)

Dimensions de l'unité Entrepreneur (In.):

51L x 21W x 28H | 10 Gal. Vanair® VNR460VEI, 16 HP

51L x 20W x 38H | 30 Gal. Vanair® VNR460VEI, 16 HP

51L x 18W x 22H | Patin Vanair® VNR460VEI, 16 HP

Poids à Sec (Lbs.): 304-550 Selon la Plateforme

48L x 22W x 42H | 30 Gal Vanair® VNR680, 20 HP

48L x 21W x 25H | Patin Vanair® VNR680, 20 HP

VIPER GAS

Compact, Silencieux et doté d'une Autonomie Suffisante pour Alimenter Votre Journée de Travail.



Compresseur d'air à vis Rotative



SPÉCIFICATIONS					
Modèle	Capacité (CFM)	Air (PSI)	Moteur (RPM)	Moteur (HP)	Capacité Carburant
G55	55	175	3600	Honda® 25	10 Gal.
G60	60	150	3600	Honda® 25	10 Gal.
G70	70	125	3600	Honda® 25	10 Gal.
G80	80	100	3600	Honda® 25	10 Gal.

Viper™ Gas Dimensions de l'unité (In.):

39L x 21W x 30H

40L x 25W x 32H Avec Raccords

Poids à Sec (Lbs.): 440



La série ViperMC est dotée de la technologie intelligente marche/arrêt (ON/OFF), conçue pour économiser le carburant et réduire le bruit!

VIPER



Compresseur d'air à vis Rotative

Offert avec chariot sur roues homologué DOT et remorque



Caractéristiques du chariot ViperMC:

- Manœuvre à une Main
- Braquage zéro Rayon
- 8" and 12" Roues Pneumatiques
- 46" L x 31" W x 39" H

VIPER

DIESEL



Compresseur d'air à vis Rotative



SPÉCIFICATIONS

Modèle	Capacité (CFM)	Air (PSI)	Moteur (RPM)	Moteur (HP)	Capacité Carburant
D60	60	150	3600	Kubota® 24.8	9 Gal.
D70	70	125**	3600	Kubota® 24.8	9 Gal.
D80	80*	100	3600	Kubota® 24.8	9 Gal.

Viper™ Dimensions de l'unité diesel (In.):

48L x 21W x 33H

Poids à Sec (Lbs.): 735

*48 CFM au ralenti

**100 PSI à des altitudes of 3500+ ft.



Assez puissant pour faire fonctionner un marteau-piqueur de 90 lb. Marteau-piqueur!!

V185-UT➤



Compresseur d'air à Montage Utilitaire



Idéal pour: Le Marquage Routier, Les Chemins de fer, Les Réparations d'égouts et Les Travaux de Construction Générale!

SPÉCIFICATIONS		
Débit Nominal (CFM)	Pression de Fonctionnement Nominale (PSI)	Capacité Carburant (Gal.)
185 CFM	100 PSI	30

V185-UT Dimensions de l'unité (In.):
80L x 35W x 57.36H
Poids à Sec (Lbs.): 2340



V210-UT➤



Compresseur d'air à Montage Utilitaire

Idéal pour: Le Marquage Routier, Les Chemins de fer, Les Réparations d'égouts et Les Travaux de Construction Générale!

SPÉCIFICATIONS			
Débit Nominal (CFM)	Pression de Fonctionnement Nominale (PSI)	Capacité Carburant (Gal.)	Auxiliaire A-Pad
210 CFM	100/150 PSI	35	25 HP @ 2400 RPM*

V210-UT Dimensions de l'unité (In.):
80L x 35W x 57.36H
Poids à Sec (Lbs.): 2900

* Contactez Vanair® pour connaître les exigences spécifiques



V260-UT➤



Utility Mount Air Compressor

Idéal pour: Le Marquage Routier, Les Chemins de fer, Les Réparations d'égouts et Les Travaux de Construction Générale!

SPÉCIFICATIONS			
Rated Delivery (CFM)	Pression de Fonctionnement Nominale (PSI)	Capacité Carburant (Gal.)	Auxiliaire A-Pad
260 CFM	100 PSI	35	25 HP @ 2400 RPM*

V260-UT Dimensions de l'unité (In.):
83L x 35W x 55.39H
Poids à Sec (Lbs.): 3070

* Contactez Vanair® pour connaître les exigences spécifiques



Quels que soient vos défis, la gamme de systèmes à moteur de Vanair® offre des solutions d'alimentation mobile Mobile Power Solutions® robustes, durables, fiables et efficaces pour répondre à vos besoins.



800.526.8817 | vanair.com   

Vanair® se réserve le droit d'apporter, en tout temps et sans préavis ni obligation, des modifications à l'ingénierie, à la conception et aux spécifications, d'ajouter des améliorations ou de cesser la fabrication de tout produit. Vanair®, le logo Vanair® et MOBILE POWER SOLUTIONS® sont des marques déposées ou des marques de commerce de Vanair®, une société de Lincoln Electric, Michigan City, Indiana, États-Unis. © 2026 Tous droits réservés. 082726_CCS

